


# ITOSハードウェアカタログ


Mac・iPod touch・iPadを利用した最新のITオーダーリングシステム



Supported by ITOS Co.,Ltd

- The product situation as of October 25, 2016 -

## ITOS機器構成例



### ■ Apple製品

- ▶ Mac コンピューター  
…オーダーサーバ・レジ会計・メニュー編集・データ分析等
- ▶ iPod touch or iPhone or iPad mini  
…スタッフ用オーダー端末
- ▶ iPad or iPad mini  
…お客様用セルフオーダー端末
- ▶ AirMac Time Capsule  
…HDD内蔵無線LANルーター・オーダー情報の中継・データバックアップ
- ▶ AirMac Extreme or AirMac Express  
…無線LANルーター・無線ネットワーク拡張

### ■ ITOS製品

- ▶ レジプリンター  
…レシート・領収証・日次集計表・ジャーナル等の印刷
- ▶ キッチンプリンター  
…厨房用注文伝票・ゲスト用伝票の印刷
- ▶ キャッシュドロワ  
…現金収納用

# PRODUCT LIST

## (1) Apple製品 / 会計レジ・オーダーサーバ

MacBook Pro	1 ~ 2
iMac	3

## (2) Apple製品 / オーダー端末 (スタッフ・セルフ)

iPod touch	4
iPad Air 2	5
iPad mini 2	6
iPad mini 4	7
iPad Pro 9.7inch	8
iPad Pro 12.9inch	9

## (3) Apple製品 / 無線LAN機器

AirMac Time Capsule	10
AirMac Extreme	11
AirMac Express	12

## (4) ITOS製品 / レジプリンタ・キッチンプリンタ・キャッシュドロア

ITOSレジプリンタ・キッチンプリンタ (TSP143)	13
ITOSキッチンプリンタ (FVP10)	14
ITOSキッチンプリンタ (CT-S)	15
ITOSキャッシュドロア	16

※ 本カタログ記載製品の型式・仕様・金額等は、平成28年11月1日時点のものです。  
最新の内容については弊社またはAppleのホームページでご確認ください。

# MacBook Pro 2015年モデル

～ 会計レジ + サーバ ～

13インチモデル<MF839J/A>

802.11ac

Bluetooth



## 【主な仕様】

販売価格	ディスプレイ	プロセッサ
128,800円 (税別)	<ul style="list-style-type: none"><li>●Retinaディスプレイ</li><li>●IPSテクノロジー搭載13.3インチ (対角)</li><li>●LEDバックライトディスプレイ</li><li>●2,560 x 1,600ピクセル、</li><li>●標準解像度227 ppi</li><li>●数百万色以上対応</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●2.7GHzデュアルコア</li><li>●Intel Core i5プロセッサ</li><li>●3MB共有L3キャッシュ</li></ul>
メモリ	ストレージ	サイズおよび重量
<ul style="list-style-type: none"><li>●8GB</li><li>●1,866MHz</li><li>●LPDDR3オンボードメモリ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●128GB</li><li>●PCIeベースオンボードSSD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●高さ：1.8 cm</li><li>●幅：31.4 cm</li><li>●奥行き：21.9 cm</li><li>●重量：1.58 kg</li></ul>

## 接続および拡張性

- MagSafe2電源ポート
- Thunderboltポート (最大10Gbps) x 2
- USB 3ポート (最大5Gbps) x 2
- HDMIポート
- ヘッドフォンポート
- SDXCカードスロット
- Apple Thunderbolt - FireWireアダプタ (別売り)
- Apple Thunderbolt - ギガビットEthernetアダプタ (別売り)



\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

# MacBook Pro 2016年モデル

～ 会計レジ + サーバ ～

13インチモデル / Touch Barなし  
 シルバー<MLUQ2J/A>  
 スペースグレイ<MLL42J/A>

13インチモデル / Touch Barあり  
 シルバー<MLVP2J/A>  
 スペースグレイ<MLH12J/A>



## 【主な仕様】

販売価格	ディスプレイ	プロセッサ
<MLUQ2J/A><MLL42J/A> 148,800円 (税別)	<共通> ●Retinaディスプレイ ●IPSテクノロジー搭載13.3インチ (対角) ●LEDバックライトディスプレイ ●2,560 x 1,600ピクセル、 ●標準解像度227 ppi ●数百万色以上対応	<MLUQ2J/A><MLL42J/A> ●2.0GHzデュアルコア ●Intel Core i5プロセッサ ●4MB共有L3キャッシュ
<MLVP2J/A><MLH12J/A> 178,800円 (税別)		<MLVP2J/A><MLH12J/A> ●2.9GHzデュアルコア ●Intel Core i5プロセッサ ●4MB共有L3キャッシュ
メモリ	ストレージ	サイズおよび重量
<MLUQ2J/A><MLL42J/A> ●8GB ●1,866MHz ●LPDDR3オンボードメモリ <MLVP2J/A><MLH12J/A> ●8GB ●2,133MHz ●LPDDR3オンボードメモリ	<共通> ●256GB ●PCIeオンボードSSD	<共通> ●高さ：1.49 cm ●幅：30.41 cm ●奥行き：21.24 cm ●重量：1.37 kg
接続および拡張性		
<MLUQ2J/A><MLL42J/A> ●2つのThunderbolt3(USB-C)ポートで以下に対応 ・充電 ・DisplayPort ・Thunderbolt (最大40Gbps) ・USB3.1 Gen2 (最大10Gbps) ●ヘッドフォンポート		<MLVP2J/A><MLH12J/A> ●2つのThunderbolt3(USB-C)ポートで以下に対応 ・充電 ・DisplayPort ・Thunderbolt (最大40Gbps) ・USB3.1 Gen2 (最大10Gbps) ●ヘッドフォンポート

\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

# iMac

～ 会計レジ + サーバ ～

21.5インチモデル<MK142J/A><MK442J/A>

21.5インチ/4Kディスプレイモデル<MK452J/A>

802.11ac

Bluetooth

【主な仕様】



販売価格	ディスプレイ	プロセッサ
<MK142J/A> 108,800円 (税別)	<MK142J/A・MK442J/A> ●IPSテクノロジー搭載21.5インチ ●LEDバックライトディスプレイ ●1,920 x 1,080ピクセル解像度 ●数百万色以上対応	<MK142J/A> ●1.6GHzデュアルコア ●Intel Core i5プロセッサ ●3MB L3キャッシュ <MK442J/A> ●2.8GHzクアッドコア ●Intel Core i5プロセッサ ●4MB L3キャッシュ
<MK442J/A> 128,800円 (税別)	<MK452J/A> ●IPSテクノロジー搭載21.5インチ ●Retina 4Kディスプレイ ●4,096 x 2,304ピクセル解像度 ●数百万色以上対応	<MK452J/A> ●3.1GHzクアッドコア ●Intel Core i5プロセッサ ●6MB L3キャッシュ
<MK452J/A> 148,800円 (税別)		
メモリ	ストレージ	サイズおよび重量
<共通> ●8GB ●1,867MHz ●LPDDR3オンボードメモリ	<共通> ●1TB ●5,400rpm ハードドライブ ●256GBフラッシュストレージ (SSD) に変更可能	<共通> ●高さ：45.0 cm ●幅：52.8 cm ●スタンド奥行き：17.5 cm ●重量：5.68 kg

## 入力および接続および拡張性

- <共通>
- Magic Keyboard
  - Magic Mouse2 (またはMagic Trackpad2)
  - 3.5mmヘッドフォンジャック
  - SDXCカードスロット
  - USB3ポート x 4
  - Thunderboltポート x 2
  - Mini DisplayPort出力でDVI、VGA、デュアルリンクDVI接続に対応 (アダプタは別売り)
  - 10/100/1000BASE-TギガビットEthernet (RJ-45コネクタ)
  - Kensington社ケーブルロック用セキュリティスロット



\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

# iPod touch

～スタッフオーダー端末～

第6世代<16GB>



## 【主な仕様】

販売価格	ディスプレイ	電源及びバッテリー
20,800円 (税別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●マルチタッチIPSテクノロジー搭載</li> <li>●4インチ (対角)</li> <li>●ワイドスクリーンディスプレイ</li> <li>●Retinaディスプレイ</li> <li>●1,136 x 640ピクセル解像度</li> <li>●326 ppi</li> <li>●800:1コントラスト比 (標準)</li> <li>●最大輝度 500 cd/m2 (標準)</li> <li>●耐指紋性撥油コーティング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵</li> <li>●最大40時間のオーディオ再生 (完全充電時)</li> <li>●最大8時間のビデオ再生 (完全充電時)</li> <li>●充電時間：高速充電約2時間 (バッテリー容量の80%充電)</li> <li>●完全充電約4時間</li> </ul>
カラー	ワイヤレス	サイズおよび重量
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi (802.11n/acは2.4GHz/5GHz)</li> <li>●Bluetooth 4.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：123.4 mm</li> <li>●幅：58.6 mm</li> <li>●奥行き：6.1 mm</li> <li>●重量：88 g</li> </ul>
カメラ	入出力	本体のボタンとコネクタ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●FaceTime HDカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・1.2メガピクセルの写真</li> <li>・720p HDビデオ</li> </ul>                             &lt;32・64GBモデルのみ&gt;                         </li> <li>●iSightカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・8メガピクセルの写真</li> <li>・1080p HDビデオ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lightningコネクタ</li> <li>●3.5mmステレオヘッドフォンジャック</li> <li>●内蔵スピーカー</li> <li>●マイクロフォン</li> </ul> <p>iPod touchの下部</p>	<p>電源オン/オフ スリープ/スリープ解除ボタン マイク iPod touchの上部</p>

\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

# iPad Air 2

～セルフオーダー端末～

Wi-Fiモデル<32GB>



## 【主な仕様】

販売価格	ディスプレイ	電源及びバッテリー
42,800円 (税別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Retinaディスプレイ</li> <li>●IPSテクノロジー搭載</li> <li>●9.7インチ (対角)</li> <li>●LEDバックライト</li> <li>●マルチタッチディスプレイ</li> <li>●2,048 × 1,536ピクセル解像度</li> <li>●264 ppi</li> <li>●耐指紋性撥油コーティング</li> <li>●フルラミネーションディスプレイ</li> <li>●反射防止コーティング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●27.3Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵</li> <li>●Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生：最大10時間</li> <li>●電源アダプタ、またはUSB経由でコンピュータを使って充電</li> </ul>
カラー	ワイヤレス	サイズおよび重量
<ul style="list-style-type: none"> <li>●スペースグレイ</li> <li>●シルバー</li> <li>●ゴールド</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)</li> <li>●デュアルバンド (2.4GHz/5GHz)</li> <li>●MIMO対応HT80</li> <li>●Bluetooth 4.2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：240 mm</li> <li>●幅：169.5 mm</li> <li>●厚さ：6.1 mm</li> <li>●重量：437 g</li> </ul>
カメラ	入出力	チップ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●FaceTime HDカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・1.2メガピクセルの写真</li> <li>・720p HDビデオ撮影</li> </ul> </li> <li>●iSightカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・8メガピクセルの写真</li> <li>・1080p HDビデオ (30fps)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lightningコネクタ</li> <li>●3.5mmステレオヘッドフォンジャック</li> <li>●内蔵スピーカー</li> <li>●マイクロフォン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●64ビットアーキテクチャ搭載A8Xチップ</li> <li>●M8モーションコプロセッサ</li> </ul>

\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。



# iPad mini 2

～スタッフオーダー端末～  
～セルフオーダー端末～

Wi-Fiモデル<32GB>



## 【主な仕様】

販売価格	ディスプレイ	電源及びバッテリー
29,800円 (税別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●IPSテクノロジー搭載</li> <li>●7.9インチ (対角)</li> <li>●LEDバックライト</li> <li>●マルチタッチディスプレイ</li> <li>●2,048 × 1,536ピクセル解像度</li> <li>●326 ppi</li> <li>●耐指紋性撥油コーティング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●23.8Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵</li> <li>●Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生：最大10時間</li> <li>●電源アダプタ、またはUSB経由でコンピュータを使って充電</li> </ul>
カラー	ワイヤレス	サイズおよび重量
<ul style="list-style-type: none"> <li>●スペースグレイ</li> <li>●シルバー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Wi-Fi (802.11a/b/g/n)</li> <li>●デュアルチャンネル (2.4GHz/5GHz)</li> <li>●Bluetooth 4.0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：200 mm</li> <li>●幅：134.7 mm</li> <li>●奥行き：7.5 mm</li> <li>●重量：331 g</li> </ul>
カメラ	入出力	チップ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●FaceTime HDカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・1.2メガピクセルの写真</li> <li>・720p HDビデオ</li> </ul> </li> <li>●iSightカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・5メガピクセルの写真</li> <li>・1080p HDビデオ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lightningコネクタ</li> <li>●3.5mmステレオヘッドフォンジャック</li> <li>●内蔵スピーカー</li> <li>●マイクロフォン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●64ビットアーキテクチャ搭載 A7チップ</li> <li>●M7モーションコプロセッサ</li> </ul>

\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

# iPad mini 4

～スタッフオーダー端末～  
～セルフオーダー端末～

Wi-Fiモデル<32GB>



## 【主な仕様】

販売価格	ディスプレイ	電源及びバッテリー
42,800円 (税別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●IPSテクノロジー搭載</li> <li>●7.9インチ (対角)</li> <li>●LEDバックライト</li> <li>●マルチタッチディスプレイ</li> <li>●2,048 × 1,536ピクセル解像度</li> <li>●326 ppi</li> <li>●耐指紋性撥油コーティング</li> <li>●フルラミネーションディスプレイ</li> <li>●反射防止コーティング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●19.1Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵</li> <li>●Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生：最大10時間</li> <li>●電源アダプタ、またはUSB経由でコンピュータを使って充電</li> </ul>
カラー	ワイヤレス	サイズおよび重量
<ul style="list-style-type: none"> <li>●スペースグレイ</li> <li>●シルバー</li> <li>●ゴールド</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)</li> <li>●デュアルバンド (2.4GHz/5GHz)</li> <li>●MIMO対応HT80</li> <li>●Bluetooth 4.2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：203.2 mm</li> <li>●幅：134.8 mm</li> <li>●奥行き：8.1 mm</li> <li>●重量：298.8 g</li> </ul>
カメラ	入出力	チップ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●FaceTime HDカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・1.2メガピクセルの写真</li> <li>・720p HDビデオ</li> </ul> </li> <li>●iSightカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・8メガピクセルの写真</li> <li>・1080p HDビデオ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lightningコネクタ</li> <li>●3.5mmステレオヘッドフォンジャック</li> <li>●内蔵スピーカー</li> <li>●マイクロフォン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●64ビットアーキテクチャ搭載A8チップ</li> <li>●M8モーションコプロセッサ</li> </ul>

\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

# iPad Pro 9.7inch

～セルフオーダー端末～

Wi-Fiモデル<32GB>



## 【主な仕様】

販売価格	ディスプレイ	電源及びバッテリー
62,800円 (税別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●IPSテクノロジー搭載</li> <li>●9.7インチ (対角)</li> <li>●LEDバックライト</li> <li>●Multi-Touchディスプレイ</li> <li>●2,048 x 1,536ピクセル解像度</li> <li>●264ppi</li> <li>●広色域ディスプレイ</li> <li>●True Toneディスプレイ</li> <li>●耐指紋性撥油コーティング</li> <li>●フルミネーションディスプレイ</li> <li>●反射防止コーティング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●27.5Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵</li> <li>●Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生：最大10時間</li> <li>●電源アダプタ、またはUSB経由でコンピュータを使って充電</li> </ul>
カラー	ワイヤレス	サイズおよび重量
<ul style="list-style-type: none"> <li>●スペースグレイ</li> <li>●シルバー</li> <li>●ゴールド</li> <li>●ローズゴールド</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)</li> <li>●デュアルバンド (2.4GHz/5GHz)</li> <li>●Bluetooth 4.2テクノロジー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：240 mm</li> <li>●幅：169.5 mm</li> <li>●奥行き：6.1 mm</li> <li>●重量：437 g</li> </ul>
カメラ	入出力	チップ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●FaceTime HDカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・1.2メガピクセルの写真</li> <li>・720p HDビデオ</li> </ul> </li> <li>●iSightカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・12メガピクセルの写真</li> <li>・4Kビデオ撮影</li> <li>・1080p HDビデオ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lightningコネクタ</li> <li>●3.5mmステレオヘッドフォンジャック</li> <li>●4スピーカーオーディオ</li> <li>●デュアルマイクロフォン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●64ビットアーキテクチャ搭載A9Xチップ</li> <li>●M9モーションコプロセッサ</li> </ul>

\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

# iPad Pro 12.9inch

～セルフオーダー端末～

Wi-Fiモデル<32GB>



## 【主な仕様】

販売価格	ディスプレイ	電源及びバッテリー
82,800円 (税別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●IPSテクノロジー搭載</li> <li>●12.9インチ (対角)</li> <li>●LEDバックライト</li> <li>●Multi-Touchディスプレイ</li> <li>●2,732 x 2,048ピクセル解像度</li> <li>●264ppi</li> <li>●耐指紋性撥油コーティング</li> <li>●フルミネーションディスプレイ</li> <li>●反射防止コーティング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●38.5Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵</li> <li>●Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生：最大10時間</li> <li>●電源アダプタ、またはUSB経由でコンピュータを使って充電</li> </ul>
カラー	ワイヤレス	サイズおよび重量
<ul style="list-style-type: none"> <li>●スペースグレイ</li> <li>●シルバー</li> <li>●ゴールド</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)</li> <li>●デュアルバンド (2.4GHz/5GHz)</li> <li>●Bluetooth 4.2テクノロジー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：305.7 mm</li> <li>●幅：220.6 mm</li> <li>●奥行き：6.9 mm</li> <li>●重量：713 g</li> </ul>
カメラ	入出力	チップ
<p>&lt;共通&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●FaceTime HDカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・1.2メガピクセルの写真</li> <li>・720p HDビデオ</li> </ul> </li> <li>●iSightカメラ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・8メガピクセルの写真</li> <li>・1080p HDビデオ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Lightningコネクタ</li> <li>●3.5mmステレオヘッドフォンジャック</li> <li>●4スピーカーオーディオ</li> <li>●デュアルマイクロフォン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●64ビットアーキテクチャ搭載A9Xチップ</li> <li>●M9モーションコプロセッサ</li> </ul>

\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

# AirMac Time Capsule

～HDD内蔵無線LANルーター～

2TBモデル<ME177J/A>



<壁付けキット>  
H-Squared Air Mount  
for AirMac Extreme  
& AirMac Time Capsule  
¥5,400 (税別)



## 【主な仕様】

販売価格	サイズおよび重量	ワイヤレス
29,800円 (税別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：168 mm</li> <li>●幅：98 mm</li> <li>●奥行：98 mm</li> <li>●重量：1.48 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●IEEE 802.11 a/b/g/n/ac2</li> <li>●ビームフォーミングアンテナアレイ</li> <li>●同時デュアルバンド2.4GHz/5GHz</li> <li>●ユーザー数：50人</li> </ul> <p><b>802.11ac</b></p>
システム条件		接続・拡張性
<ul style="list-style-type: none"> <li>●設定と管理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OS X Lion v10.7.5以降およびAirMacユーティリティ6.3を搭載したMac</li> <li>・ iOS 5以降およびAirMacユーティリティ1.3を搭載したiOSデバイス</li> </ul> </li> <li>●Time Machineを使ったバックアップ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OS X v10.5.7以降を搭載したMac</li> </ul> </li> <li>●ワイヤレスデバイスアクセス                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 802.11 a/b/g/n/ac規格に準拠したWi-Fi対応デバイス</li> </ul> </li> <li>●USBプリンタの共有                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OS X v10.2.7以降を搭載したMac</li> <li>・ Windows XP (SP3) ・ Windows Vista (SP2) ・ Windows7 (SP1) 、</li> <li>・ Windows 8を搭載したWindowsパソコン</li> </ul> </li> <li>●USBハードドライブの共有                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OS X v10.4.8以降を搭載したMac</li> <li>・ Windows XP (SP3) 、 Windows Vista (SP2) 、 Windows7 (SP1) 、</li> <li>Windows 8を搭載したWindowsパソコン</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ギガビットEthernet WANポート</li> <li>●ギガビットEthernet LANポート x 3</li> <li>●USB 2</li> </ul>

\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

# AirMac Extreme

～無線LANルーター～

<ME918J/A>



<壁付けキット>  
H-Squared Air Mount  
for AirMac Extreme  
& AirMac Time Capsule  
¥5,400 (税別)



## 【主な仕様】

販売価格	サイズおよび重量	ワイヤレス
19,800円 (税別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：168 mm</li> <li>●幅：98 mm</li> <li>●奥行：98 mm</li> <li>●重量：945 g</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●IEEE 802.11a/b/g/n/ac2</li> <li>●ビームフォーミングアンテナアレイ</li> <li>●同時デュアルバンド2.4GHz/5GHz</li> <li>●ユーザー数：50人</li> </ul> <p><b>802.11ac</b></p>
システム条件		接続・拡張性
<ul style="list-style-type: none"> <li>●設定と管理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OS X Lion v10.7.5以降およびAirMacユーティリティ6.3を搭載したMac</li> <li>・ iOS 5以降およびAirMacユーティリティ1.3を搭載したiOSデバイス</li> </ul> </li> <li>●ワイヤレスデバイスアクセス                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 802.11a/b/g/n/ac規格に準拠したWi-Fi対応デバイス</li> </ul> </li> <li>●USBプリンタの共有                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OS X v10.2.7以降を搭載したMac</li> <li>・ Windows XP (SP3) ・ Windows Vista (SP2) ・ Windows7 (SP1) 、</li> <li>・ Windows 8を搭載したWindowsパソコン</li> </ul> </li> <li>●USBハードドライブの共有                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ OS X v10.4.8以降を搭載したMac</li> <li>・ Windows XP (SP3) 、 Windows Vista (SP2) 、 Windows7 (SP1) 、</li> <li>Windows 8を搭載したWindowsパソコン</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ギガビットEthernet WANポート</li> <li>●ギガビットEthernet LANポート x 3</li> <li>●USB 2</li> <li>●内蔵電源</li> </ul>

\*本頁の製品は、米国Apple,Inc.の登録商標です。

# AirMac Express

～無線LANルーター～

<MC414J/A>



<壁付けキット>

H-Squared Air Mount  
for AirMac Express  
¥3,800 (税別)



## 【主な仕様】

販売価格	接続・拡張性	ワイヤレス
9,800円 (税別)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：98 mm</li> <li>●幅：98 mm</li> <li>●奥行：23 mm</li> <li>●重量：240 g</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●IEEE 802.11a/b/g/n</li> <li>●同時デュアルバンド2.4GHz/5GHz</li> <li>●ユーザー数：50人</li> </ul> 
システム条件		サイズおよび重量
<ul style="list-style-type: none"> <li>●設定と管理                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・iOS 5以降およびAirMacユーティリティを搭載したiPhone、iPad、iPod touch</li> <li>・OS X Lion v10.7.3以降およびAirMacユーティリティ6.1を搭載したMac</li> <li>・OS X v10.5.7以降およびAirMacユーティリティ5.6.1を搭載したMac</li> <li>・Windows 7以降およびAirMacユーティリティ5.6.1を搭載したWindowsパソコン</li> </ul> </li> <li>●ワイヤレスデバイスアクセス                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・802.11a/b/g/n規格に準拠したWi-Fi対応デバイス</li> </ul> </li> <li>●USBプリンタの共有                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・USBプリンタ</li> <li>・OS X v10.2.7以降を搭載したMac</li> <li>・Windows XP (SP3)、Windows Vista (SP2)、Windows7 (SP1)、Windows 8を搭載したWindowsパソコン</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●10/100BASE-T Ethernet WANポート</li> <li>●10/100BASE-T Ethernet LANポート</li> <li>●USB 2</li> <li>●3.5mmミニオーディオジャック</li> </ul> 

\*本頁の製品は、米国Apple, Inc.の登録商標です。

# ITOS プリンタ ～レジプリンタ～ ～キッチンプリンタ～

レジプリンタ<TSP143GT> キッチンプリンタ<TSP143LAN>



「オプションも充実！」

縦置きキット

防滴カバー

外付けブザー



## 【主な仕様】

販売価格	ボディカラー	インターフェイス
<TSP143GT> 65,800円 (税別) <TSP143LAN> 82,800円 (税別)	<共通> ●ホワイト ●グレー	<TSP143GT> ●USB 2.0 <TSP143LAN> ●Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)
印字方式・速度	文字仕様	
<共通> ●ダイレクトラインサーマル印字 <TSP143GT> ●最大250mm/秒 <TSP143LAN> ●最大125mm/秒	<共通> ●印字構成 ・英数字 12×24ドット      ・英数字 9×24ドット ・半角数字 12×24ドット      ・全角漢字 24×24ドット ●印字桁数 ・最大48桁 (12×12フォント) / 最大24桁 (漢字・24×24フォント) ●文字サイズ ・12×24フォント W1.5×H3.0mm      ・9×24フォント W1.125×H3.0mm ・半角漢字 W1.5×H3.0mm      ・全角漢字 W3.0×H3.0mm ●文字種 ・英数字      ・拡張グラフィックス      ・国際文字      ・JIS第一      ・第二水準漢字 ●バーコード規格 ・UPC-A/E      ・JAN/EAN8/13      ・ITF      ・CODE39      ・CODE93 ・CODE128      ・CODABER(NW-7)      ・QRコード ●解像度：8ドット/mm (203dpi)	
オートカッター		
<共通> ●タイプ ・ギロチン式 ●カット方式 ・パーシャルカット (中央1点残し) ●寿命 ・100万回カット (推奨紙使用時)		
用紙	特徴	サイズ・レイアウト
<共通> ●形態：感熱ロール紙 ●サイズ：80mm ●巻径最大：83mm ●厚さ：65～85 μm	●ACアダプター不要 電源内蔵により、ACアダプタの設置スペースが不要 ●高速スループットを実現 TSPはお客様を待たせません ●180度印字反転機能 縦置き時でも見やすい印字を実現	<共通> ●高さ：132 mm ●幅：142 mm ●奥行き：204 mm ●重量：約1.75 kg ●置き方：平置き / 縦置き



# ITOS プリンタ

～キッチンプリンタ～

ITOSキッチンプリンタ<FVP10>



## 【主な仕様】

販売価格	ボディカラー	インターフェイス
<p>114,800円 (税別)</p> <p>※IFボード(30,000円)含む</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ホワイト</li> <li>●グレー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●USB 2.0</li> <li>●Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)</li> </ul>
印字方式・速度	文字仕様	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダイレクトラインサーマル印字</li> <li>●最大250mm/秒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●印字構成                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・英数字 12×24ドット</li> <li>・IBMグラフィックス 12×32ドット</li> <li>・半角数字 12×24ドット</li> <li>・全角漢字 24×24ドット</li> </ul> </li> <li>●印字桁数                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・最大48桁 (12×24フォント) / 最大24桁 (漢字・24×24フォント)</li> </ul> </li> <li>●文字サイズ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・12×24フォント W1.5×H3.0mm</li> <li>・12×32フォント W1.5×H4.0mm</li> <li>・半角漢字 W1.5×H3.0mm</li> <li>・全角漢字 W3.0×H3.0mm</li> </ul> </li> <li>●文字種                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・英数字</li> <li>・拡張グラフィックス</li> <li>・国際文字</li> <li>・JIS第一</li> <li>・第二水準漢字</li> </ul> </li> <li>●バーコード規格                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・UPC-A/E</li> <li>・JAN/EAN8</li> <li>・JAN/EAN13</li> <li>・ITF</li> <li>・CODE39</li> <li>・CODE93</li> <li>・CODE128</li> <li>・CODABER(NW-7)</li> <li>・PDF417</li> <li>・QRコード</li> </ul> </li> <li>●解像度：8ドット/mm (203dpi)</li> </ul>	
オートカッター		
<ul style="list-style-type: none"> <li>●タイプ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ギロチン式</li> </ul> </li> <li>●カット方式                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・フルカット</li> <li>・パーシャルカット (中央1点残し)</li> </ul> </li> <li>●寿命                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・200万回カット (推奨紙使用時)</li> </ul> </li> </ul>		
用紙	スピーカー	サイズ・レイアウト
<ul style="list-style-type: none"> <li>●形態：感熱ロール紙</li> <li>●サイズ：80mm</li> <li>●巻径最大：83mm</li> <li>●厚さ：65 ~ 150 μm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内蔵スピーカー</li> <li>●モノラルミニジャック (ø3.5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：114 mm</li> <li>●幅：144 mm</li> <li>●奥行き：228 mm</li> <li>●重量：約2.8 kg</li> <li>●置き方：平置き</li> </ul>
特徴		
<ul style="list-style-type: none"> <li>●フロントワーキング                             <ul style="list-style-type: none"> <li>引き出し式前方排出により、ラクラク用紙交換</li> </ul> </li> <li>●ヴォイス機能                             <ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカー内蔵・ステータスを音声でお知らせ</li> </ul> </li> <li>●縮小印字機能                             <ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションを変更せずに、印字を縦・横に縮小</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フラットルーフ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>天面がフラットなため、プリンタ上スペースにも上載せ可能</li> </ul> </li> <li>●多様な設置製                             <ul style="list-style-type: none"> <li>マウントキット (オプション) により、棚下・テーブル下への組込み可能</li> </ul> </li> </ul>	

# ITOS プリンタ

～キッチンプリンタ～

ITOSキッチンプリンタ<CT-S801><CT-S851>



## 【主な仕様】

販売価格	ボディカラー	インターフェイス
<p>88,600円 (税別)</p> <p>※無線ボード(24,800円)別途</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ホワイト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●USB 2.0</li> <li>●Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)</li> <li>●WiFi</li> </ul>
印字方式・速度	文字仕様	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●ラインサーマルドット印字方式</li> <li>●最大300mm/秒</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●印字構成                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・FontA 12×24ドット</li> <li>・FontB 9×17ドット</li> <li>・FontC 8×18ドット</li> <li>・漢字A 24×24ドット</li> <li>・漢字C 16×16ドット</li> </ul> </li> <li>●印字桁数                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・FontA 53桁</li> <li>・FontB 71桁</li> <li>・FontC 80桁</li> <li>・漢字A 26桁</li> <li>・漢字C 40桁</li> </ul> </li> <li>●文字サイズ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・FontA 1.5×3.00mm</li> <li>・FontB 1.13×2.15mm</li> <li>・FontC 1.00×2.00mm</li> <li>・漢字A 3.00×3.00mm</li> <li>・漢字C:2.00×2.00mm</li> </ul> </li> <li>●文字種                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・英数字</li> <li>・国際文字</li> <li>・漢字 (JIS第1、第2、第3、第4)</li> </ul> </li> <li>●バーコード規格                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・UPC-A/E</li> <li>・JAN (EAN) 13桁/8桁</li> <li>・ITF</li> <li>・CODE39</li> <li>・CODE93</li> <li>・CODE128</li> <li>・CODABAR (NW-7)</li> </ul> </li> <li>●解像度：8ドット/mm (203dpi)</li> </ul>	
オートカッター		
<ul style="list-style-type: none"> <li>●タイプ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ギロチン式</li> </ul> </li> <li>●カット方式                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・フルカット</li> <li>・パーシャルカット (中央1点残し)</li> </ul> </li> <li>●寿命                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・200万回カット (推奨紙使用時)</li> </ul> </li> </ul>		
用紙	スピーカー	サイズ・レイアウト
<ul style="list-style-type: none"> <li>●形態：感熱ロール紙</li> <li>●サイズ：80mm</li> <li>●巻径最大：83mm</li> <li>●厚さ：65～150 μm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内蔵スピーカー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●高さ：148 mm</li> <li>●幅：145 mm</li> <li>●奥行き：192 mm</li> <li>●重量：約2.1 kg</li> <li>●置き方：平置き</li> </ul>
特徴		
<ul style="list-style-type: none"> <li>●業界最高速クラスの印字速度MAX300mm/sec</li> <li>●省スペース設計、ACアダプターを底面に内蔵可能 (電源内蔵タイプ)</li> <li>●液晶モニター搭載でメッセージの確認や機能設定が容易</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●用紙セーブ機能搭載により、用紙節約が可能</li> <li>●16階調印刷対応で、画像・写真等をよりリアルに印刷が可能</li> <li>●導入後も安心の『2年間無償保証』対応機種</li> </ul>	

※WiFi対応をしておりますが、通信環境等により不安定になる場合がございます。

# ITOS ドロア

～キャッシュドロア～

ITOSキャッシュドロア<SMD146M>



ITOS小型キャッシュドロア<ES35S><EB35S>

ブラック



ホワイト



## 【主な仕様】

販売価格	ボディカラー	外形寸法
<SMD146M> 20,000円 (税別)	<SMD146M> ●ホワイト	<SMD146M> ●幅：405 mm ●奥行き：423 mm ●高さ：112 mm ※ゴム足含む
<EW35S・EB35S> 22,000円 (税別)	<EW35S> ●ホワイト <EB35S> ●ブラック	<EW35S・EB35S> ●幅：350 mm ●奥行き：350 mm ●高さ：82 mm
重量	金種	コネクタ・ケーブル
<SMD146M> ●7.6 kg <EW35S・EB35S> ●4.6 kg	<SMD146M> ●4札、6コイン <EW35S・EB35S> ●3札、6コイン ※仕切り板を外せば5コインに変更可	<共通> ●6ピンモジュラー



ITOSに関するお問い合わせは...

 **Alive Laboratory**  
[www.alivekyoto.com](http://www.alivekyoto.com)

600-8078 ■ ZIP  
京都市下京区松原堺町東入ル杉屋町 283 ■ ADD  
松原クラタビル 4F ■  
075.352.3939 ■ TEL  
075.352.3940 ■ FAX  
info@alivekyoto.com ■ MAIL